

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)  
วันพุธ ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นายชนะชัย	มาเยอะ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. นายจูนันท์	สัจธรรมพร	รองประธานสภา
๓. นายเอียรนริศ	นามวงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๔. นายไอดิง	อีสูง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๕. นายสุรพงษ์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๖. นายยอดตะ	จะพะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๗. นายพีรพล	เลเชอ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
๘. นายมงคล	แสงฟู	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๙. นายอานันท์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๑๐. นายเอกพันธ์	อ่วยยื่อ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
๑๑. นายทินกร	แช่ส่ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
๑๒. นายอาเกอะ	บอแช	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑
๑๓. นายใจบุญ	สว่างต้า	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓
๑๔. นายสังคม	แช่หัว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔
๑๕. นายอาก่อง	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
๑๖. นายันทา	มอฉา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖
๑๗. นายอนุสรณ์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗
๑๘. นายศรินทร์	แ่อหละ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘
๑๙. นายเล่าเซอ	เชื้อบรรพต	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๙

ผู้ไม่มาประชุม

(ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเชิดชาย	ลาซี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. นายจอมฟ้า	แสงอ้าย	รองนายก อบต.
๓. นายครรชิต	เชื้อบรรพต	รองนายก อบต.
๔. นายสุรชัย	พนมเลิศสกุล	เลขานายก อบต.
๕. สิบเอกอวิรุทธิ์	ปันต้า	รองปลัด อบต.
๖. พันจ่าตรีสมควร	ธรรมเสน	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นายชยพล	คำภีละ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางพัลลภา	สุภาวดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๙. จำสิปโทธวัช	จินทาพูน	นิติกร
๑๐. นางสาวภัทร์ชนกพร	คมธณณัฎฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑. นางสาวศิริวารินทร์	อุ้นเรื่อน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๒. นายโรสิทธิ์ดา	สันตย์ลือ	นักทรัพยากรบุคคล
๑๓. นางสาวชเนตตี	ไชยะ	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นางรวิกานต์	งามเงิน	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕. นายอาคม	คำเงิน	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๑๖. นายทัศนพล	วิทวัสมานะ	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๑๗. นางสาวภณิติสา	สมบัติใหม่	จ้างเหมาบริการ
๑๘. นางปิยะนุช	อุสาใจ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙. นางสาวพรศิริ	นะนู	คนงานทั่วไป
๒๐. นางสาวมานี	จะแส	แม่บ้าน
๒๑. นางสาวธิดา	แสงลี	คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้ว นายทินกร แซ่สง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ตรวจดูจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ที่อยู่ในห้องประชุมฯ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ เชิญรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร จากนั้นประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโยนลูกข่างและลูกข่วง ส่วนตอนกลางคืนจะมีนักร้องชนเผ่าพี่น้องอาข่า ลาหู่ และพี่น้องจีน คืนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะมีการแสดงและร้องเพลงของพี่น้องชนเผ่า และงานเลี้ยงโต๊ะจีน ในส่วนของผมก็มีเรื่องจะแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะในตำบลเทอดไทย ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมของพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเทอดไทยของเราหลายงาน ในพิธีเปิดงานอยากให้ท่านสมาชิกร่วมมือกับทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมด้วยกัน และอยากให้เล็งเห็นความสำคัญของตำบลเทอดไทย ซึ่งเราเองก็เป็นสมาชิกสภาฯ ของตำบลเทอดไทยไม่ใช่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ช่วยให้ความร่วมมือกับท่านนายกด้วยนะครับ เรื่องประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ขอให้ทุกท่านอย่าละเลยความสำคัญของกิจกรรมแต่ละครั้งด้วยนะครับ ส่วนการแต่งกายก็ขอให้ทุกท่านใส่ชุดชนเผ่าของตนเองเพื่อเป็นการให้เกียรติทั้งงานและเจ้าภาพครับ

/นายก อบต.....

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน เชิญชวนทุก ๆ คนไปร่วมกิจกรรมของ อบต.ของเราด้วยกันนะครับ งานปีใหม่นี้กำหนดการก็น่าจะได้กันทุกคนแล้ว อยากให้ไปร่วมกันงานทุกคนเพราะจะเป็นภาพลักษณ์ของตำบลของเราเอง

เสร็จจากปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีใหม่อีกต่อ เห็นมีหนังสือเข้ามาแล้วโดยเราได้ตั้งงบประมาณในส่วนของวัฒนธรรมไว้อยู่แล้ว และยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนทุก ๆ คนเผ้า และร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ (ขอบคุณครับ)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ่านรายงานการประชุมสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และขอรับรองการประชุม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมตัดทอนรายงานการประชุมสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกการประชุมในครั้งก่อน กระผมขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน

- รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๗ เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ค้างพิจารณา  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยทุกท่าน กระผม นายเชิดชาย ลาชี นายกองการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอเสนอพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบประปา แหล่งกักเก็บน้ำ การจัดการปัญหาขยะในชุมชน เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ภายในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือรับผู้จ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ในขณะนี้องค์กรบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘,๙๖๗,๙๑๗.๙๗ หักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - บาท

- หักสำรองบุคลากร จำนวน ๒๑,๖๐๓,๙๐๐.๐๐ บาท

- หักสำรองกรณีสาธารณภัย จำนวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- บวกรับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบตกเป็นเงินสะสม ๕๓,๙๐๔.๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน

๘,๕๑๗,๙๒๑.๙๗ บาท

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงอยากขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ดังนี้

### **๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นวัดคอยภูค่า ปีกอก ๑๐ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๑๗ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๕๓๗๕ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๖๓๗๖

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

**๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสู่สถานหมู่บ้านจะทอ บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ ๒**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๖.๐๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อทางหลวงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๔๒๔๑๗ ถึงบริเวณแม่น้ำคำพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๔๒๔๑๗

งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

**๓.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายสนธยา บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ ๒**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อทางหลวงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๓๑๔๑๖ ถึงบริเวณถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๓๑๔๑๗

งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท

**๔.ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาอู่ หมู่ที่ ๓**

๑. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางวี) กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร

๓. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๔. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๖๙ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๘๓๙๓ ถึงบริเวณลำห้วย ช้างบ้านเลขที่ ๗๙ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๗๓๙๒

งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

**๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบุซอ - บ้านปูนะ หมู่ที่ ๔**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๔๔๔๖ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๐๔๔๔๔

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**๖.ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขอยภายในหมู่บ้านถึงทางแยกหน้าร้านอาหารพญาไพร บ้านพญาเล่าจ้อ หมู่ที่ ๖**

๑. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก

๓. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัด) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก

๔. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๕. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๖. งานวางท่อระบายน้ำ PVC. ศก. ๑๒ นิ้ว ชั้น ๕ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร (วางคู่)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากขอบทางถนน คสล. พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๕๐๔๖๗ ถึงบริเวณทางสามแยก หน้าร้านอาหารพญาไพร พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๕๐๔๖๘

งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

**๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเล่าวางใหม่ บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ ๗**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๖๔๗๒ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๗๔๗๒

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

**๘.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสุสานหมู่บ้าน บ้านปางมะหัน หมู่ที่ ๘**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๗๕๔๘๒ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๗๗๔๘๓

งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

**๙.ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐๑/๑ บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่ที่ ๙**

๑. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิด คสล.

๒. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๓. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร  
หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๔. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐  
เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๒ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๔๓๔๙๕ ถึง  
บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐๑/๑ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๔๓๔๙๔

งบประมาณ ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๐.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน-สวนยางพาราบ้าน  
ห้วยอื่น (ป๊อก ๑) หมู่ที่ ๑๐**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๕ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๐๔๐๕  
ถึงบริเวณสวนยางพารา พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๑๔๐๕

งบประมาณ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสู่สถานบ้านห้วยอื่น ป๊อก๑ หมู่ที่ ๑๐**

๑.งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร

๒.ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๑๔๐๖  
ถึงบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๑๔๐๖

งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยแปดเกล้า บ้านพญา  
ไพรลึง หมู่ที่ ๑๑**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๒๔๔๗๒  
ถึงบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๒๔๔๗๔

งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๓.ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นหลักภายในหมู่บ้าน  
บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ ๑๒**

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานขุดตัดดิน ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวม  
๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง **ช่วงที่ ๑** เริ่มจากบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๑๑๕๑๙ ถึงบริเวณคอสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๑๐๕๒๐ **ช่วงที่ ๒** เริ่มจากบริเวณคอสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กพิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๑๐๕๒๐ ถึงบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๐๙๕๒๓  
งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๔.ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามด้าว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓**

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๕๘ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๔๔๐๓ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๗ พิกัดที่ ๔๗Q C.๖๗๓๔๐๓  
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๕.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสู่สถานบ้านสามด้าว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓**

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๖.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๗ ตารางเมตร รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อทางหลวงชนบท บริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๐๔๐๖ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๐๔๐๖

งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๖.ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้าง โรงเรียนมนตรีบ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ ๑๔**

๑.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลึนราง ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๘.๐๐ เมตร

๒.บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๓.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณซอยข้างโรงเรียนมนตรี พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๒๕๓๖๘ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๒๖๓๖๗

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

**๑๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านอาหยา บ้านผาจี หมู่ที่ ๑๕**  
**ช่วงที่ ๑** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๔.๐๐ ตารางเมตร รวมมี  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ ตารางเมตรและงาน วางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐  
 เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร

**ช่วงที่ ๒** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๓๔๕๔ ถึงบริเวณพิกัด  
 ที่ ๔๗Q NC.๖๘๒๔๕๔ ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๑๔๕๑ ถึงบริเวณพิกัดที่  
 ๔๗Q NC.๖๘๐๔๕๐

**งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท**

**๑๘.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทวมอานเน-บ้านห้วยหม้อ**  
**บ้านทวมอานเน หมู่ที่ ๑๗**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานขุดตัดดิน ๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๔๓๙๑  
 ถึงบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๓๓๙๑

**งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

**๑๙.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นหลักท้ายหมู่บ้าน**  
**บ้านแม่ค่าน้อย หมู่ที่ ๑๘**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ  
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ศก.๐.๔๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร และงานขุดตัดดิน ๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๘๙๔๕๔  
 ถึงบริเวณ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๕๘๙๔๕๖

**งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

**๒๐.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านจะป่า**  
**หมู่ที่ ๑๙**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๑๐ พิกัดที่  
 ๔๗Q NC.๖๖๕๔๒๓ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๒ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๖๕๔๒๘

**งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท**

**๒๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านจะป่า หมู่ที่ ๑๙**

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๖๖ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๖๖๔๒๑ ถึง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๖๗ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๖๖๔๒๒

งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท จึงขอ นำเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เทอดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - รับรองรายงานการประชุม    | จำนวน ๑๗ เสียง |
| - ไม่รับรองรายงานการประชุม | จำนวน - เสียง  |
| - งดออกเสียง               | จำนวน ๒ เสียง  |

**๔.๒ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)**

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ, สมาชิกสภา, และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเชิดชาย ลาชี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้ได้รับความจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เห็นชอบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยโอนเพิ่มจำนวน ๑๒ รายการและโอนลด จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/โอนเพิ่ม.....

โอนเพิ่ม

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
หมวดรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ	ปรับปรุงรังดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕
รายละเอียด	๑. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก ๓. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๔. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง ๕. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ๖. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร เริ่มจากบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๓๑๔๖๙ ถึงบริเวณลำห้วย พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๒๙๔๖๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

รายการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕ - บ้านพญาไพรลู่ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านพญาไพรเล่าจอบ หมู่ที่ ๖
รายละเอียด	๑. งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ๒. ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ เมตร เริ่มจากบริเวณคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๓๒๔๗๔ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๓๑๔๗๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๙

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

รายการ ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.เทอดไทย  
 รายละเอียด รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต. กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา  
 ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐  
 ลำดับที่ ๕๗

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
 หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 รายการ โต๊ะคอมพิวเตอร์  
 รายละเอียด โต๊ะวางคอมพิวเตอร์เหล็กหน้าเมลามีน ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์อื่น  
 รายการ แบบหล่อคอนกรีต  
 รายละเอียด แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงรูปปากก้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๑๕๐x๑๕๐  
 มิลลิเมตร จำนวน ๓ ลูก  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

แผนงาน บริหารทั่วไป  
 งาน บริหารทั่วไป  
 หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 รายการ โทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV  
 รายละเอียด ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน  
 ๑ เครื่อง  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
 รายการ เครื่องทำน้ำเย็น  
 รายละเอียด แบบ ๒ ก๊อกรวมถังใส่น้ำความจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 รายการ เก้าอี้สำนักงาน  
 รายละเอียด เก้าอี้สำนักงานนักพิงกลาง หุ้มหนัง มีโซ่ปรับระดับสูงต่ำได้ ขาเหล็กชุบ  
 โครเมียม ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒x๗๑x๑๑๒ เซนติเมตร  
 จำนวน ๑ ตัว  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

รายการ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  
 รายละเอียด แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตาม  
 มอก. จำนวน ๑ ตู้  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

รายการ ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง  
 รายละเอียด แบบ ๑๘ ช่อง มีมือจับชนิดฝัง คุณสมบัติตาม มอก. จำนวน ๑ ตู้  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

รายการ โต๊ะพับแสดนเลส  
 รายละเอียด ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๑๘๐x๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงาน การศึกษา  
 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร  
 รายการ ป้อนน้ำแบบอัตโนมัติ  
 รายละเอียด แบบแรงดันคงที่ ขนาด ๓๐๐ W ขนาดท่อ ๑ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (ศพด.  
 แสนเมืองโก/ศพด.ป่าช่างสูง/ศพด.ม้งแปดหลัง)  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๒๘,๓๕๐.๐๐ บาท (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 รายการ โครงการรื้อถอนและปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพญา  
 ไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕  
 รายละเอียด ๑. รื้อถอนและติดตั้งแผ่นลอนหลังคา (เมทัลชีท) พื้นที่ ๓๕๙.๐๐ ตาราง  
 เมตร และงานซ่อมโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  
 ๒. รื้อถอนและติดตั้งแผ่นลอนผนัง (เมทัลชีท) พื้นที่ ๗๗.๐๐ ตารางเมตร  
 ๓. ติดตั้งกรอบสันข้างยาว ๙๙.๐๐ เมตร และงานวางระบายน้ำฝนเป็นไป  
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๕๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่

รวมโอนเพิ่มในครั้งนี้อยู่จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๓๐,๕๕๐.๐๐ บาท

#### โอนลด

แผนงาน บริหารทั่วไป  
 งาน บริหารงานทั่วไป  
 หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รายการ รถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  
 งบประมาณที่ขอโอนลด ๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน การศึกษา  
 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  
 รายการ จ้างเหมาบริการบุคคล  
 งบประมาณที่ขอโอนลด ๒๘,๕๕๐.๐๐ บาท

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
 รายการ เงินเดือนครูตำแหน่งว่าง  
 งบประมาณที่ขอโอนลด ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

**รวมโอนลดในครั้งนี้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๓๐,๕๕๐.๐๐ บาท**

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ การขอความเห็นชอบ  
 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) หรือไม่ (ไม่มี)  
 หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โอนครั้งที่  
 ๕/๒๕๖๗ มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน  
 - เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
 -งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

**๔.๓ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการติดตั้ง  
 บ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  
 นิตินกร กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ สมาชิก ท่านผู้บริหาร  
 ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ ขอความเห็นชอบ  
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
 อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.  
 ๒๕๖๖

เหตุผล

ด้วยเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน อาคารสำนักงานของประชาชนจำนวนมาก  
 ประกอบกับตำบลเทอดไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าอาจมีการปล่อยน้ำ  
 เสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากครัวเรือนและอาคารสำนักงาน ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ได้มีการบำบัดก่อน และข้อบัญญัติของ

/องค์การ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบับที่ใช้อู่ในปัจจุบันและที่กำลังประกาศใช้ ก็ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามปล่อยน้ำเสีย หรือการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน มีเพียงการจำกัดเฉพาะอาคารที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหารเท่านั้น ทั้งข้อบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยก็ไม่ได้มี การกำหนดเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร**

พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเทอดไทยและนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยและพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเทอดไทยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ คู ลำคลอง และ ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๔ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง ลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ คู ลำคลอง ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๖ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๖ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๒ ให้นายกองคํารบริหารส่วนตําบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ขออนุญาตชี้แจงที่มานะครับ เนื่องจากว่ามีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๙๘๘ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหัวดและผู้ว่า ฯ ได้ส่งเรื่องไปที่นายอำเภอ และนายอำเภอก็ได้ส่งเรื่องมาที่ อบต.หรือเทศบาลทุกแห่งใน อบท. โดยพิจารณาให้ อบท.หรือ อบต.ในพื้นที่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อใช้กับผู้ที่ปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน และจะมีตัวอย่างร่างข้อบัญญัติที่จะชี้แจงในลำดับต่อไปนะครับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารให้มี

/ความเหมาะสม.....

ความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันจึงได้ปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างข้อบัญญัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ ให้จังหวัดและอำเภอแจ้งแนะนำให้ออบต. พิจารณาและดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าวพร้อมทั้งสร้างความรู้และความตระหนักในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย ร่างข้อบัญญัติตัวนี้เป็นคำสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีหนังสือสั่งการและเมื่อมีหนังสือสั่งการมาแล้วหน่วยงานที่ขึ้นตรงในการกำกับดูแลจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน่วยงานราชการ จึงอยากขอให้ทางสมาชิกสภา ฯ ทำความเข้าใจและแนะนำให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะครับ

ขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการออกข้อบัญญัติต่าง ๆ เมื่อนายกสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ขั้นตอนของสภา ฯ คือต้องให้สภาเห็นชอบก่อนและหลังจากที่สภา ฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นายกจะต้องส่งเรื่องเพื่อไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ต่อไป ขอให้ทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติก่อนนะครับ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

จากที่ดูร่างข้อบัญญัตินั้นมีสาระสำคัญบางประการ เช่น ความหมายของคำว่าอาคาร หมายถึง ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างที่คนสามารถเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ คู ลำคลอง และยังไม่มียกเว้นกำหนดมาตรการจัดการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น และในข้อ ๘ หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามร่าง ฯ หมายถึงท่านนายกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท่านนายกได้แต่งตั้ง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท่านปลัด ท่านหัวหน้าสำนักปลัด หรือนิติกร เป็นต้น หากผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สมมุติว่าหากสร้างบ้านใหม่หรือสร้างตึกอาคารเจ้าหน้าที่สามารถไปตรวจว่าได้สร้างบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียหรือไม่ หากขัดขวางจะมีโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท ข้อ ๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หมายความว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ ออบต. เข้าไปแจ้งแล้วและท่านไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้จะมีระยะเวลาให้เข้าไปตรวจสอบอีกที่หากยังไม่ดำเนินการก็จะมีโทษปรับ ๕๐๐ บาทครับ ในส่วนของสาระสำคัญทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ

และในขั้นตอนต่อไปหากท่านสมาชิกได้ตรวจดูร่าง ฯ แล้วขอให้ประธานสภา ฯ ขอมติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

รองประธานสภาฯ

เรียนถามทางนิติกรครับ ใช้คำว่าต้องออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเลยใช่หรือไม่ครับ

นิติกร

ใช่ครับ หนังสือตัวนี้ถึงเทศบาล ออบต. และเมืองปกครองพิเศษทุกแห่ง เป็นหนังสือสั่งการจากกรมฯ ครับ

รองประธานสภาฯ

ลองดูข้อที่ ๑๐ นะครับ มันอาจจะเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่า

นิติกร

ในส่วนของคุณข้อ ๑๐ จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นให้ท่านนายกประชาสัมพันธ์ว่าได้มีการประกาศใช้แล้ว ทุกข้อในข้อบัญญัตินี้จะต้องมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ก่อน คำว่ายกเว้นอาจจะหมายความว่าบ้านหลังนี้อยู่ในข้อ ๑๑ ท่านนายกอาจจะพิจารณาเห็นว่าให้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบ้านหลังนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งบ่อดักไขมันก็ได้ ณ ตอนที่เรารอหรือกันจำเป็นจะต้องประกาศใช้ก่อนครับ การออกข้อสั่งการนี้ออกเพื่อบังคับใช้ทั่วประเทศ เช่น อบต.ในเขตชุมชนเมือง เขตที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกินหากประชาชนจะก่อสร้างอาคารหรือบ้าน ไปขออนุญาตก่อสร้างที่ อบต. ซึ่ง อบต.มีอำนาจอนุญาตก่อสร้างก็ต้องเข้าไปตรวจว่าทำตามที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่หากเป็นสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาการระบายน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนมิได้ลงแหล่งน้ำสาธารณะนายกอาจจะพิจารณาได้ว่าไม่จำเป็นต้องติดตั้งบ่อดักไขมันครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

ในลำดับต่อไปหากว่าจะสร้างบ้านต้องมีบ่อดักไขมันทุกบ้านเลยใช้ไหมครับ ข้อย่อยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีสิ่งปลูกสร้างหลังจากนี้ใช้หรือไม่

นิติกร

ใช่ครับ หลังจากที่เราได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

สิ่งที่ต้องตามมาหลังจากที่เราต้องออกข้อบัญญัตินี้ไป ทุกบ้านเรือนที่ติดลำน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูดี ๆ ซึ่งไม่ใช่ที่เราจะไม่ออกนะครับแต่เท่าที่ดูมาเราไม่สามารถออกแบบบ่อดักโดยตรงได้ ต้องอาศัยช่างหรือทางสาธารณสุข ๆ มาช่วยบอกว่าต้องทำแบบไหนการทำบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน และนี่คือสิ่งที่ต้องตามมาหลังจากที่ออกข้อบัญญัตินี้ อยากให้ท่านช่วยดูในข้อปลีกย่อยนี้ด้วยครับ

ผมอยากจะเพิ่มเติมในข้อที่ ๕ นิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของข้อปลีกย่อยการสร้างบ้านเรือนจะเข้าอยู่อาศัยไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีบ่อดักไขมันขอให้อุติ ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นอยากฝากทางกองช่างและทางสาธารณสุข ๆ ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านและเรื่องที่สองการออกแบบถังดักน้ำมันให้กับชาวบ้านกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับ เพราะเวลาเราชี้แจงเราเองก็ไม่ว่าเราจะต้องทำบ่อดักไขมันออกมาในรูปแบบไหนและต้องทำทุกบ้านหรือไม่ ขอฝากทาง อบต.ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

นิติกร

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ได้อภิปราย กระบวนการที่ท่านได้อภิปรายและห่วงใยทางเราเข้าใจนะครับแต่กระบวนการหลังจากที่ได้ประกาศไปในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๆ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบ่อดักไขมันซึ่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่สามารถทำเองได้หรือแบบประหยัด ที่ท่านได้บอกว่าหากสร้างแล้วไม่มีบ่อดักไขมันไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ผมมองว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในห้วงสุดท้ายในข้อบัญญัติเขียนไว้ว่าให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการในข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ผมมองว่าเป็นเชิงนโยบายมากกว่าครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

มีประเด็นที่ผมนึกขึ้นได้กรณีกาแพตอวยาวีในการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งระบายน้ำนั้น เยอะมาก ในอนาคตหากพื้นที่เรามีการทำชาหรือกาแพขึ้นหากเราไม่ทำให้มันดี ๆ ไปเลย ผลกระทบอาจไปถึงผู้ประกอบการในการปล่อยน้ำทิ้งของการผลิตกาแพทำให้คลองมีน้ำเน่า น้ำเสียตอนนี้ดังมากอาจจะมึผลกระทบต่อตรงนี้ หากเราดำเนินการแบบนี้ได้มีการออก คำสั่งตามพระราชบัญญัติตัวนี้หากเราไม่ทำอาจจะมึผลกระทบต่าง ๆ กลัวว่าองค์กรเราหรือ คนในพื้นที่มีผลกระทบไปด้วย ในภาคบุคคลอาจจะไม่โดนแต่อาจส่งผลเสียถึงภาพลักษณ์ใน องค์กรของเราจึงอยากให้ลองคิดดูดี ๆ นะครับ

รองปลัด อบต.

ขออนุญาตท่านประธานครับ ขออนุญาตเสริมข้อบัญญัตินี้เจตนาทางรัฐบาลหรือทาง ผู้แทนมหาดไทยออกมาเพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่ประโยชน์ของทาง อบต.หรือทางหมู่บ้าน คำว่าประโยชน์สาธารณะคือการที่เขาเล็งเห็นถึงความเดือดร้อน บ่อดักไขมันก็กำหนดแค่ ว่าบ้านที่มีการปล่อยลงคูคลอง ลำน้ำ ส่วนบ้านที่ไม่ได้กระทบเรื่องลำน้ำไม่ได้เข้าเงื่อนไขใน ข้อบัญญัตินี้นายกสามารถประกาศยกเว้นตัวนี้ได้ หากลงลำน้ำอย่างที่ท่านประธานกล่าวมา เมื่อสักครู่ขยะลงน้ำแล้วใครกระทบ สาธารณะใช่หรือไหมครับมิใช่บ้านหลังเดียวที่กระทบ เขา จึงเล็งเห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดซึ่งมันเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปมิใช่กลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง อย่างเช่นหมู่ ๑ ซอยก่อนถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองที่อยู่หน้าบ้านจะมีกลิ่น และหากใน อนาคตข้างหน้าหากชุมชนขยายใหญ่ขึ้นและไม่มีการดักเก็บไขมัน ส.อบต.หมู่ ๑ จะต้องนำ ร่องชุดลอกเพื่อล้างคลองอีก เป็นต้น เขาจึงออกมาเพื่อป้องกันอนาคตข้างหน้าชุมชนจะ หนาแน่นขึ้นโดยชุมชนใหญ่ที่มีลำน้ำและคูคลองเจอปัญหาแบบนี้จึงออกเป็นประโยชน์ สาธารณะขึ้นมาอยากให้ท่านทำความเข้าใจ ข้อบัญญัตินี้ที่อยู่ภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบล เทอดไทยโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยเป็นผู้ดูแล ผู้วินิจฉัย และสามารถ ปรับแก้ถ้าบริบทภายใต้ข้อบัญญัตินี้ยังครอบคลุมอยู่ครับ

นายก อบต.

การขออนุญาตเราต้องผ่านสภาเพื่อขอมติ ทุกที่ไม่ว่าจะจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เรา จำเป็นต้องรับร่างฯ โดยจากที่ดูจริง ๆ อาจจะครอบคลุมในชุมชนเมืองมากกว่าในพื้นที่ของเรา แต่การประกาศในราชกฤษฎีกาต้องประกาศทั่วราชอาณาจักรแต่การดำเนินการในหมู่บ้าน หรือชุมชนอยู่ที่เราบริหารจัดการเพียงแต่เราต้องรับร่างข้อบัญญัติตัวนี้ไว้ ส่วนในพื้นที่ของเรา ที่พบเจอส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเทอดไทยมากกว่าที่มีการร้องเรียน - ร้องทุกข์ขึ้นมาและได้ลงไป ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนจินตางเป็นกรณีเดียวกันในเรื่องของบ่อดักไขมันตัวนี้ที่ไม่ได้ ดำเนินการให้ตรงตามแบบ หรือชาวบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบได้รับกลิ่นเหม็นเขาจึง ร้องเรียนมาโดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยนายกเองก็ต้อง สั่งการในส่วนของทางนิติกรและสาธารณสุขก็ต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ หากพื้นที่ไหนไม่มี ปัญหาเราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเยาะแต่จะเป็นการแก้ไขเป็นกรณีไปเพราะว่าในเมื่อเขา ประกาศมาแบบนี้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ใช่ทาง อบต.เป็นคนร่างขึ้นมาแต่เป็นการสั่งการลงมา จากทางรัฐบาล หากเราไม่มีการผ่านสภาเพื่อขอมติไม่มีการรับร่างทางเราเองอาจจะผิดในฐานะ

/ที่ไม่รับ.....

ที่ไม่รับร่างก็ได้ แต่ผมเชื่อว่าเรามีทางออกแน่นอนเราต้องช่วยกันและเน้นในส่วนของหมู่บ้านใหญ่ที่มีปัญหากันเพื่อเป็นกรณีศึกษาและทางออกให้กับทางสมาชิกสภาด้วย เราใช้กฎหมายเป็นหลักจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อใครและผมอยากให้ทำความเข้าใจภาษากฎหมายบางครั้งชาวบ้านอาจจะตีความไปอีกแบบแต่ทางนิติกรหรือฝ่ายกฎหมายจะตีความไปอีกแบบจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจพอสมควร และในช่วงแรกเราอาจจะต้องมีการทำกรบ้านหนักหน่อยกับทางชุมชน (ขอบคุณครับ)

รองประธานสภาฯ

ในการออกข้อบัญญัติไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือ อบต.หากเขาบังคับให้ออกเราก็จำเป็นต้องออกไปตามนั้น แต่ว่าการนำมาปรับใช้จริง ๆ มันก็ตามในบริบทของเรา ยกตัวอย่างสุนัขและแมวถามว่าทุกวันนี้มีการออกข้อบัญญัติมาแล้วแต่ก็หมาและแมวจรจัดก็ยังคงมีอยู่ หากไม่มีคนร้อง ๆ มาเราก็ยังใช้ชีวิตปกติตามที่เคยเป็นอยู่แต่เมื่อใดที่กฎหมายเข้ามาบังคับใช้ก็ค่อยปฏิบัติตามนั้น สิ่งแรกที่เราเป็นตัวแทนของชาวบ้านเราก็ต้องออกเนื่องจากมีคำสั่งจากทางกรมฯ แต่การนำไปใช้จริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยเช่นกัน อย่างเช่นบ้านอาวู่ - อาไฮ้ เรื่องขยะเปียก วิถีชาวบ้านหลังจากมีเศษอาหารก็จะนำไปให้หมูให้ไก่กินหมด ทำให้ไม่มีขยะเปียกทาง อบต.จริงไม่จำเป็นต้องขึ้นมาเก็บ ซึ่งตามข้อบัญญัติสิ่งปฏิญญาก็ยังมีอยู่แต่อาจจะบังคับใช้กับทางร้านค้าหรือตึกอาคารเป็นส่วนใหญ่ ตัวนี้เป็นหนังสือที่สั่งมาว่าจำเป็นจะต้องออกแต่ว่าในการปฏิบัติจริงก็อยู่ที่อำนาจของทางนายกอีกทีว่าเหมาะสมที่จะทำหรือไม่ ท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปทำตามกฎก็ต้องดูบริบทอีกทีครับ

รองปลัด อบต.

ขออนุญาตเสริมท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ที่เป็นห่วงเรื่องดีไซนซ์ของบ่อดักไขมันนะ ครับ หากร่าง ๆ ตัวนี้ประกาศแล้วการขับเคลื่อน คือ ทางสาธารณสุข ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อบัญญัติของ อบต.ก็จะต้องมีการวางแผนซักซ้อมความเข้าใจให้ประชาชนโดยเฉพาะรอบ ๆ ที่ติดแม่น้ำและคูคลองอาจจะไปกระทบในอนาคตเรื่องของโรงงานชาหรือกาแฟ เป็นต้น โดยแบบมีตั้งแต่แบบง่าย ๆ ทำเองได้ หรือแบบมาตรฐานที่ยอมรับได้ตามข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นงานของทางสาธารณสุข ๆ อีกทีที่จะต้องไปเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนต่อไป (ขอบคุณครับ)

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ การขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน

- เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕  
ประธานสภาฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด

### เรื่องอื่นๆ

ท่านใดมีเรื่องเพิ่มเติมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ  
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านนายก ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน  
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังจากเลิก  
ประชุมขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านไปรับป้ายประชาสัมพันธ์ที่งานป้องกัน ฯ และนำไปติดใน  
หมู่บ้านของท่านเพื่อรณรงค์ให้งดเผาเพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่าครับ (ขอบคุณครับ)

นายก อบต.

ขณะนี้โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ จำนวน ๙ หมู่บ้าน ๑ โครงการ ซึ่งกำลังมีการ  
ดำเนินการก่อสร้าง ฝากทางสมาชิกติดตามในโครงการของหมู่บ้านตัวเองด้วยนะครับ การ  
ก่อสร้างขอให้เป็นไปตามแบบที่ทางผู้อำนวยการกองช่างได้กำหนดไว้ไม่สามารถที่จะ  
เปลี่ยนแปลงแบบโดยพลการได้ เมื่อไหร่ที่มีการสุ่มตรวจจาก สตง. ขึ้นมาเราจะเดือดร้อน  
เนื่องจากเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับอยู่แล้วขอเน้นย้ำนะครับ ช่วยกันสอดส่องดูแล  
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในหมู่บ้านของท่าน ขอแจ้งกับสมาชิกทุกท่านให้มีส่วนร่วมในการ  
ขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรของเรา

เรื่องอาสาสมัครป้องกันไฟป่าหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วม ก็ขอให้แจ้งรายชื่อ  
ให้กับเจ้าหน้าที่หมู่บ้านละ ๑๐ คน รวมกับทางเจ้าหน้าที่ อบต. รวมกันก็มีประมาณร้อยกว่า  
คน ผมจะเข้าไปประชุมทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายและการปฏิบัติหน้าที่ และจะลงไป  
ประชุมเป็นโซนและขอให้ทางสมาชิกเข้าร่วมด้วยเพราะว่างบประมาณในการเบิกจ่ายต้องผ่าน  
การอบรมด้วย หากไม่ผ่านการอบรมก็เบิกจ่ายไม่ได้อันนี้คือระเบียบที่กำหนดให้เราได้ทำตาม  
เปลี่ยนมาจากหอดูไฟซึ่งทุกปีเราจะตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ช่วง  
๑ - ๒ ปีหลังที่เราได้ลงสำรวจและตรวจแต่ละจุดบางจุดก็ไม่มีคนอยู่ บางคนมาแล้วกลับไปทำ  
สวนแต่รับเงินเดือนเต็ม ๆ เพื่อเป็นการลดงบประมาณ จึงได้ขอยกเลิกไปและนำมาปรับใช้ใน  
ส่วนของการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันไฟป่า แจ้งเป็นข้อมูลไว้เผื่อทางหมู่บ้านไม่เข้าใจหรือ  
สอบถามทางสมาชิกว่า อบต. มีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับไฟป่า ก็อยากให้ทุกคนรับรู้รับทราบ  
เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานครับ

รองปลัด

ขออนุญาตเสริมครับ ที่เราต้องการอาสาสมัครยังมีเยอะดีหากผ่านการอบรมถึงแม้  
ไม่ใช่โควตาของ อบต. ๑๐ คน ในปีต่อไปเราก็สามารถใช้ชื่อคนที่ผ่านการอบรมมีบัตรจิตอาสา  
ที่ผ่านการอบรมแล้วเข้าเงื่อนไขที่นายออกคำสั่งในอนาคตได้ ยิ่งมากก็ไม่เป็นไรแต่ปีนี้ทาง  
อบต. มีโควตาให้หมู่บ้านละ ๑๐ คนไว้ก่อนนะครับ

รองประธาน

ในส่วนงบประมาณของทางป่าไม้จะมีอยู่ ๒ ตัว เรียกว่างบ สสอ. ที่ดูแลตั้งแต่โซน  
บ้านหัวแม่คำ, บ้านม้งแปดหลัง, บ้านม้งเก้าหลัง และบ้านปางมะหัน ซึ่งเป็นบของทาง สสอ.  
ของทางป่าไม้โดยเฉพาะปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท วันนั้นที่เราประชุมโครงการป่าไม้ดอยตุงเขาจะ

ขออาสาสมัครประมาณ ๓๐ - ๔๐ คน รวมกับของทาง อบต.เข้าไปอีก อาจจะได้  
หมายความว่าทุกหมู่บ้านจะต้องส่งไปแต่บางหมู่บ้านอาจจะส่งแค่ ๑๐ คน สำหรับอาสาสมัคร  
ของทาง อบต.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกที่ว่าจากปีที่แล้วให้ไปเผ่าทอดูไปแต่ไปนั่งเล่น  
โทรศัพท์ จึงแก่นโยบายใหม่โดยให้มีจิตอาสาดับไฟโดยเฉพาะที่ผ่านการอบรม เมื่อผ่านการ  
อบรมท่านนายกจึงจะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้นะครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕

ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ ๒-๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เรื่องชาวบ้านมาขอขยาย  
ถนนและเข้ามาสอบถามความคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้ว และวันนี้ได้เข้าประชุมจึงอยากจะ  
สอบถามทางฝ่ายบริหาร เรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

เรื่องที่ ๒ ตรงสามแยกทางไปบ้านจะดี บริเวณใกล้ ๆ ถนนคอนกรีตจะมีก๊อก  
น้ำประปาแตกและวันก่อนรถขุดตักของ อบต. ผ่านไปพอดีจึงขอให้เขาขุดให้เพื่อจะซ่อมท่อ  
ประปาใต้คอนกรีต และตอนนี้ตรงจุดนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางกรรมการจึงอยากจะขอวัสดุ  
อุปกรณ์ ปูน ๕-๖ กระสอบ หากมีก็จะขอนำขึ้นไปเลย

เรื่องที่ ๓ อยากทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทางฝ่ายบริหารมีการจัดกิจกรรม  
ศึกษาดูงานเหมือนทุกปีหรือไม่ (ขอบคุณครับ)

นายก อบต.

-ขอตอบประเด็นแรกนะครับ วันนั้นผมได้คุยกับทางชาวบ้านเรื่องขอเปิดถนนผมก็  
เข้าใจว่าเป็นการเปิดในระยะทางสั้นๆ แต่ความเป็นจริงมีความยาวถึง ๒-๓ กิโลเมตร ซึ่งมัน  
เยอะเกินผมจึงต้องขอปรึกษากับทางป่าไม้ก่อนและกำลังให้นิติกรดำเนินการและน่าจะ  
ข้อสรุปเร็วๆ นี้ครับ

-ปูนประมาณ ๕ - ๖ กระสอบ หลังประชุมเสร็จแล้ว ให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
จัดหาให้ และท่านสามารถนำกลับไปดำเนินการได้เลย

-เรื่องของการศึกษาดูงาน ให้สอบถามทางหัวหน้าสำนักปลัด และงานวิเคราะห์ฯ

นักวิเคราะห์ ฯ

เราได้บรรจุโครงการพัฒนาศักยภาพของท่านอยู่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ไว้แล้ว ส่วนกระบวนการต่างๆ ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อไปค่ะ

ประธานสภา

หากไปศึกษาดูงานไม่ยากให้ไปช่วงของเดือนมีนาคม - เมษายน เพราะหากเกิด  
อัคคีภัยแล้วทาง สมาชิก อบต. หรือผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่จะลำบากปีที่แล้วชาวบ้านบ่นกันใหญ่  
หากเป็นไปได้ก็ขอเป็นช่วงเดือนมีนาคมครับ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภา ฯ และฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องจะแจ้ง  
เรื่องการวัดถนนหากทาง อบต. จะเข้าหมู่บ้านเพื่อประสานความคืบหน้าให้ติดต่อทางท่าน  
สมาชิกก่อน โดยที่ผ่านมาเข้าไปวัดถนน ๓ จุด โดยที่ผมและกำนันผู้ช่วยไม่รู้และไม่ทราบมา  
ก่อน ทราบอีกทีก็มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มเข้า ๒-๓ เส้นทาง ผมยังไม่รู้

เลยว่าจุดไหน หากมีเวลาก็อยากให้พาผมไปชี้จุดไหนที่วัดและชาวบ้านคนไหนเป็นคนพาไป เพราะว่าผมก็เสียความรู้สึกเนื่องจากสมาชิกเป็นคนที่ชาวบ้านเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน แต่ทางสมาชิกได้ทำงานหรือไม่ทำไม่ถึงไม่ทราบว่ามีกรวัดถนน ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้คำตอบทางหมู่บ้านอย่างไร ขอฝากทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหลายครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้ ขอขอบคุณทางกองช่างทางผอ.และท่านนายกที่ปรับเปลี่ยนแผนให้ผมครับ ขอฝากด้วยนะครับ (ขอบคุณครับ)

นายก อบต.

ขอบคุณนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานต่อไป ผมเองก็ไม่ทราบว่าสมาชิกไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าโครงการมีในแผน ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่อาจจะบกพร่อง บางครั้งการลงวัสดุต่าง ๆ ชาวบ้านอาจจะเข้ามาร้องเรียนกับทางฝ่ายบริหารโดยตรง เราไม่ได้ทำโดยผลการหากชาวบ้านร้อง ๆ เข้ามาเรามีเอกสารในการตรวจสอบอยู่แล้ว หากไม่มีใครร้อง ๆ มาตัวผู้บริหารหรือผอ.เองก็คงไม่กล้าดำเนินการ บางครั้งที่ทางสมาชิกไม่ทราบว่ามีกรลงวัสดุก็ขอภัยด้วย แต่ชาวบ้านบางกลุ่มอาจทำหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ และทำประชาคมเข้ามาบางพื้นที่ อาจจะไม่ผ่านสมาชิกก็มีร้องโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. ผมสามารถเอาเอกสารตัวนี้มาเสนอสภาในการใช้จ่ายเงินสะสมได้ ก็ต้องขอภัยกับทางสมาชิกหมู่ที่ ๘ ที่ลงพื้นที่โดยไม่ได้ประสานกันก่อน ขอฝากทางเจ้าหน้าที่กองช่างหรือกองอื่นให้แจ้งสมาชิก ขอฝากด้วยนะครับ (ขอบคุณครับ)

รองปลัด อบต.

ขออนุญาตท่านประธานครับ พอดีได้รับการประสานจากกองป้องกันฯ ของ อบจ. พื้นที่โซนของโครงการขาน้ำมัน หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ขาน้ำมันมีจุดที่จะทำฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ก็แจ้งผมมาได้ครับ เพราะทาง อบจ. มีงบประมาณดำเนินการลงมาในพื้นที่เรา

รองประธานสภาฯ

เป็นงบซ่อมแซมฝายหรืออย่างไร

รองปลัด อบต.

ซ่อมแซมและทำฝายชะลอน้ำครับ เป็นฝายแบบกล่องเรียงหินและซีเมนต์ผสมดิน เสนอจุดและนำจุดพิกัดไปส่งและเขาจะลงมาตรวจวัดความกว้างปริมาณงานเท่าไร หลังจากงานปีใหม่แล้ว ทาง อบจ. จะนัดลงพื้นที่อีกครั้งครับ

ประธานสภา ฯ

การประชุมในวันนี้ที่ประชุมก็ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ ขอปิดการประชุมในวันนี้ (ขอบคุณครับ)

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.

ลงชื่อ




ผู้บันทึก

(นายทินกร แซ่สง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ได้ตรวจแล้วเห็นว่า เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(นายพีรพล เลเชอ)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(นายเจียรนริศ นามวงศ์)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(นายไจบุญ สังดา)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

  
(นายชนะชัย มาเยอะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

การประชุมครั้งต่อไป สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗  
ระหว่าง ๖-๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายชนะชัย มาเยอะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย