

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘
วัน อังคาร ที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ผู้มาประชุม

๑. นายชนะชัย	มาเยอะ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. นายธวานันท์	สัจจธรรมพร	รองประธานสภา
๓. นายเจียรนริศ	นามวงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๔. นายไอดิง	อีสุง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๕. นายสุรพงษ์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๖. นายยอดตะ	จะพะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๗. นายมงคล	แสงฟู	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๘. นายอานันท์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๙. นายเอกพันธ์	อ่วยยื่อ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
๑๐. นายทินกร	แช่ส่ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙
๑๑. นายอาเกอะ	บอแซ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑
๑๒. นายใจบุญ	สร้างดำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓
๑๓. นายสังคม	แช่หัว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔
๑๔. นายอาก่อง	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
๑๕. นายอนุสรณ์	มาเยอะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗
๑๖. นายศรันย์	แอ่หละ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘
๑๗. นายเล่าเชอ	เชื้อบรรพต	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๙

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพีรพล	เลเชอ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ (ลา)
๒. นายนนทา	มอฉา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเชิดชาย	ลาซี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
๒. นายจอมฟ้า	แสงอ้าย	รองนายก อบต.
๓. นายครรชิต	เชื้อบรรพต	รองนายก อบต.
๔. นายสุรชัย	พนมเลิศสกุล	เลขานายก อบต.
๕. นายชัยมงคล	ชัยธานี	รองปลัด อบต.
๖. พันจ่าตรีสมควร	ธรรมเสน	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นายชยพล	คำภิละ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางเสาวนีย์	เป็งสา	ผู้อำนวยการกองคลัง

๙. นายบุญชาติ	ลาลด	นักทรัพยากรบุคคล
๑๐. นายถิรวัฒน์	ชัยชนะ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๑. นางรวิกานต์	งามเงิน	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๔. นายอาคม	คำเงิน	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๑๕. นายทัศนพล	วิฑูสมานะ	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๑๖. นางสาวภณทิสา	สมบัติใหม่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้ว นายทินกร แซ่สง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ตรวจดูจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ที่อยู่ในห้องประชุมฯ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ เชิญรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร จากนั้นประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล)

ประธานสภาฯ วาระที่ ๑.๑ แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคล) ขอเชิญแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ (เชิญครับ)

นักทรัพยากรบุคคลฯ เรียบประธานสภาฯ นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญชาติ ลาลด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านและจะนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ จากที่อยู่เดิมมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (ขอบคุณครับ)

ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับ นักทรัพยากรฯ ที่มีความตั้งใจมาช่วยกันพัฒนาตำบลเทอดไทยของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

๑.๒ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ (ขอเชิญครับ)

นายก อบต. เรียบผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับรายละเอียดโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๖ โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้า ศพต. บ้านผาจี หมู่ที่ ๑๕

ข้อความเดิม

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๒๘.๐๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๙.๐๐ ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๘๔๔๔ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๐๙ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๗๔๔๔

/ปรากฏ.....

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
หน้า ๑๗ ข้อ ๔๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๕๕.๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง ๒๘.๐๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๙.๐๐ ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๘๔๔๔ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๐๙ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๘๗๔๔๔

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ ๔๕๕.๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสวนชาน้ำมัน บ้านจะติ หมู่ที่ ๑๖

ข้อความเดิม

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร ซอยทางเข้าไร่ชาน้ำมันบ้านหลิตาเหมย เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๕๔๔๔ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๔๔๔๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
หน้า ๑๗ ข้อ ๔๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๘๑.๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร ซอยทางเข้าไร่ชาน้ำมันบ้านหลิตาเหมย เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๕๔๔๔ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๓๔๔๔๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ ๔๘๑.๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) พร้อมบ่อพัก คสล.และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหุหมออาเน หมู่ที่ ๑๗

ข้อความเดิม

๑. รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร

๒. บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๓. บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

/๔. วางท่อ.....

๔. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ ๙๒ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๔๕๓๘๒ ถึงบริเวณพิกัดที่
๔๗Q NC.๗๔๖๓๘๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
หน้า ๑๘ ข้อ ๔๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

๑. รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ลึก
๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร

๒. บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๓. บ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

๔. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ ๙๒ พิกัดที่ ๔๗Q NC.๗๔๕๓๘๒ ถึงบริเวณพิกัดที่
๔๗Q NC.๗๔๖๓๘๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นหลัก ภายในหมู่บ้านจะป่า
หมู่ที่ ๑๙

ข้อความเดิม

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๗๔๑๓ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๔๔๑๔
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
หน้า ๑๙ ข้อ ๕๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๗๔๑๓ ถึงบริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๗๔๔๑๔
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ่อขยะ บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕
ข้อความเดิม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ่อขยะ บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม บริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๒๘๔๖๒ ถึงบริเวณพิกัด
ที่ ๔๗Q NC.๖๒๗๔๖๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
หน้า ๘ ข้อ ๒๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ่อขยะ บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ ๕

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม บริเวณพิกัดที่ ๔๗Q NC.๖๒๘๔๖๒ ถึงบริเวณพิกัด
ที่ ๔๗Q NC.๖๒๗๔๖๒

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพญาไพรลู่ หมู่ที่ ๑๑ (ฐานทหารปางหนูน)

ข้อความเดิม

ถนน คสล. ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ ๑๖,๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
หน้า ๒๔ ข้อ ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณ ๑๔,๖๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่

ถนน คสล. ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ ๑๖,๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

งบประมาณ ๑๔,๖๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใด มีข้อซักถาม
เพิ่มเติมเพิ่มเติมหรือไม่ (ขอเชิญครับ)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจ
ตรงกันในรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในรายละเอียดของหมู่ที่ ๑๕
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย หน้า ศพด. บ้านผาจี หมู่ที่ ๑๕
ขอทราบรายละเอียดว่าทำไมจึงมีการปรับเปลี่ยน ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงให้ทราบด้วยครับ
เพื่อที่ทางหมู่บ้านอื่นที่มีการปรับปรุงแผนฯ ได้เข้าใจตรงกัน

นายก อบต. ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบตามนี้นะครับ เนื่องจากโครงการในแผนเดิมจะอยู่ในช่วง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และยังไม่ได้ดำเนินการเราจึงทำการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มาอยู่
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ หากใน
แผนยังคงเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เราไม่สามารถจะดำเนินการได้ เพราะในปีงบประมาณ
ปัจจุบันเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ จากที่ทางฝ่ายบริหารชี้แจงให้ทุกท่านทราบ ทุกท่านคงเข้าใจตรงกันนะครับ สมาชิก
ท่านอื่นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีข้ามไประเบียบวาระที่ ๒.๑ ต่อไป

ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ่านรายงานการประชุมสามัญ
สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมตัดทอนรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกการประชุมในครั้งก่อน กระผมขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม	<p>ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้มาประชุมทั้งสิ้น ๑๗ ท่าน</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๔ เสียง - ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง - งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง</p>
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องค่างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม
ประธานสภา นายก อบต.	<p>ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยทุกท่าน กระผม นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ขอเสนอพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว</p>
ผู้อำนวยการกองคลัง	<p>เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงฐานะการเงิน ณ ปัจจุบันให้ทุกท่านทราบ ดังนี้</p> <p>ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 56,491,968.79 บาท</p> <p>หักสำรองบุคคลากร จำนวน 14,902,200 บาท</p> <p>หักสำรองกรณีสาธารณภัย จำนวน 19,500,000 บาท</p> <p>หักรายจ่ายเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน จำนวน 14,092,200 บาท</p> <p>บวกรับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบทกเป็นเงินสะสม 29,920 บาท</p> <p>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568 จำนวน 4,185,763.73 บาท</p>
นายก อบต.	<p>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร กระผมจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 10 โครงการ ดังนี้</p> <p>1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างโบสถ์คริสจักรพรวัก บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1</p> <p>ช่วงที่ 1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร</p>

ช่วงที่ 2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร

รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายทางแยกหอประชุม ปีก5 พิกัดที่ 47Q NC.701389 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 484 พิกัดที่ 47Q NC.702389 จำนวน 2 สายทาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 1 งบประมาณ 470,000 บาท

2.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปบ่อขยะ บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล. เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.628462 ถึงบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.627462 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 5 งบประมาณ 472,000 บาท

3.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปสู่สถาน ช่วงที่ 2 บ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่ที่ 6

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 4 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมพิกัดที่ 47Q NC.638476 ถึงบริเวณทางแยก พิกัดที่ 47Q NC.639476 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 15 หน้าที่ 7 งบประมาณ 289,000 บาท

4.ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.(ปีก4) บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7

- 1.รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.70 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาปิด คสล.
- 2.รางระบายน้ำ คสล. (รางตัด) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 3 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาปิด ตะแกรงเหล็ก
- 3.บ่อพักคสล.กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.70 เมตร ลึก 1 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

/สถานที่....

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 99 พิกัดที่ 47Q NC.670474 ถึงบริเวณทางแยกหน้าบ้านเลขที่ 251 พิกัดที่ 47Q NC.971476 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 18 หน้าที่ 8 งบประมาณ 355,000 บาท

5.ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมเป็นท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียวพร้อมงานปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่ที่ 9

1.ท่อลอดเหลี่ยมกว้าง 2.30 เมตร หนา 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด
2.ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด งบประมาณ บริเวณสายทางไปวัดเขาหลัง พิกัดที่ 47Q NC.545490 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 22 หน้าที่ 9 งบประมาณ 459,000 บาท

6.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่12- บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ต.แม่สลองใน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.499540 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q C.499540 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 40 หน้าที่ 14 งบประมาณ 479,000 บาท

7.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้า ศพด.บ้านผาจี หมู่ที่ 15

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 28 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 499 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อกับถนน คสล. เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.688449 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 109 พิกัดที่ 47Q NC.687449 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 1 งบประมาณ 448,000 บาท

8.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสวนขาน้ำมัน บ้านจะดี หมู่ที่ 16

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ซอยทางเข้าไร่ขาน้ำมันบ้านหลิตาเหมย เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.735444 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.734442

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 2
งบประมาณ 473,000 บาท

9.ปรับปรุงที่ดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล.(รางเปิดตัวV)พร้อมบ่อพัก คสล. และงาน
วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหุหมออาเน หมู่ที่ 17

1.รางระบายน้ำ คสล. (รางเปิดตัววี) กว้าง 1.20 เมตร ยาว 62 เมตร ลึก 0.60 เมตร
หนา 0.07 เมตร

2.บ่อพัก คสล. กว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน
1 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

3.บ่อพัก คสล. กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน
1 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

4.วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก.0.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหลังบ้านเลขที่ 92 พิกัดที่ 47Q NC.745382 ถึงบริเวณพิกัด
ที่ 47Q NC.746382

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 3
งบประมาณ 154,000 บาท

10.ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นหลักภายในหมู่บ้านจะป่า
หมู่ที่ 19

ช่วงที่ 1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 330 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.677413 ถึงบริเวณ พิกัดที่ 47Q
NC.674414

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 4
งบประมาณ 473,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,072,000 บาท จึงขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป (ขอขอบคุณครับ)

ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถาม
หรือเพิ่มเติมหรือไม่ (เชิญครับ)

/รองประธานฯ.....

- รองประธานสภาฯ ก่อนที่ทุกท่านจะซักถามเพิ่มเติมกระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไป กระผมเชื่อว่ายังมีหลายท่านยังมีข้อสงสัยที่ทางนายกได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว ซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องมาจากวาระแจ้งเพื่อทราบ ในวาระที่ ๑.๒ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งเป็นอำนาจของทางฝ่ายบริหารที่สามารถปรับปรุงแผนและขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพื่อที่จะตั้งโครงการที่ขอปรับปรุงแผนให้มาอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน และจะได้พิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมที่ทางฝ่ายบริหารขอเสนอขอความเห็นชอบในวันนี้ (ขอบคุณครับ)
- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ขอเรียนถามงานวิเคราะห์นโยบายและแผนว่าทำไมตอนมีการปรับแผนต้องย้อนเวลาไปถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมันก็ได้ผ่านมาแล้ว
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ในเรื่องของแผนฯ เราก็ได้มีการคุยกันตลอด ในแผนฉบับนี้จะเริ่มต้นที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๗๐ เราจะเรียกว่าแผน ๕ ปี ภายในช่วง ๕ ปีนี้เราสามารถปรับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอด เพราะว่าโครงการที่อยู่ในแผนเราไม่สามารถเอางบประมาณไปลงในทุกโครงการได้ ทุกโครงการในแผนหากในปีนั้นๆ เรามีงบประมาณสามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนมาดำเนินการได้
- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ขอเรียนถามอีกครั้งว่าในปีที่ผ่านมาโครงการในแผนยังดำเนินการได้ไม่หมดเราสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ตลอดเวลาที่เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนฯ เราก็ได้ส่งเอกสารให้กับทุกท่านเก็บไว้ทุกฉบับ ดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผน เมื่อมีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงท่านต้องย้อนกลับไปเชคดูในแผนฯ ทุกอันว่ามันได้เข้าซ้อนกับโครงการที่เคยอยู่ในแผนหรือไม่
- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอทางฝ่ายบริหารอีกเรื่องในการที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ ขอให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการใหม่แทนโครงการที่มีอยู่
- นายก อบต. ขอชี้แจงให้กับสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ ในส่วนของโครงการในแผนที่เรานำมาใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้รวดเร็วขึ้น ก็เข้าใจทางสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕ แต่ในครั้งนี้นะเรามีระยะเวลาไม่ถึง ๗ เดือน หากจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนก็จะไม่ทันเวลา ถ้าหากไม่ทำในช่วงนี้ ก็จะไม่ทันการ เพราะว่าเราใกล้จะหมดวาระกันแล้ว ก็ขอแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ หากให้ทางช่างออกไปสำรวจและมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนอีก เราก็จะไม่สามารถบริหารงบประมาณในส่วนนี้ได้ และหากไม่ทำในช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนการก่อสร้างก็จะยากลำบากมากขึ้น (ขอบคุณครับ)
- รองประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านดูเอกสารหน้าที่ ๒๑ โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช้างโบสถ์คริสจักรพริก บ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑ เปรียบเทียบกับ หน้าที่ ๒๓ โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหน้า ศพด. บ้านผาจี หมู่ที่ ๑๕ ระยะทางหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๑๕ ไม่ทราบว่ามีการคำนวณคาดเคลื่อนหรือเปล่า

- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดดินสไลด์ที่บ้านแม่หม้อหนักมาก ทำให้ถนนหนทางบ้านแม่หม้อเสียหายหนักและยังไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยอยากจะแจ้งกับทางฝ่ายบริหารให้ดูเป็นการเร่งด่วน เพราะว่าถนนเส้นทางไปบ้านเล่าหวางใหม่เส้นทางขาดหายไปครั้งหนึ่งและตอนนี้เราได้แก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำดินไปถม ซึ่งก็จะเข้าฤดูฝนแล้วทำให้ชาวบ้านสัญจรด้วยความลำบาก ก็อยากจะหารือในที่ประชุมในวันนี้ และขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนให้ด้วย (ขอบคุณครับ)
- นายก อบต. ขอให้ทางผู้อำนวยการช่างได้วางแผนก่อนนะครับ ทางฝ่ายบริหารก็รับทราบปัญหาไว้และก็จะแก้ไขให้เป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป
- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ของหมู่ที่ ๑๑ มีปัญหาระบบไฟที่สนาม เนื่องจากเกิดลมพัดแรงและสายไฟตกลงมาอย่างข้างล่าง ซึ่งก็ได้แก้ไขในระดับหนึ่งแล้ว ก็อยากให้เข้าไปช่วยดูสายไฟให้ด้วย
- นายก อบต. ผากทางกองช่าง ให้ช่างไฟนำรถกระเช้าไปช่วงดึงสายไฟให้สูงขึ้นเนื่องจากตอนนี้สายไฟห้อยอยู่
- สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วดินสไลด์บริเวณข้างทางเราจะมีแนวทางช่วยกันอย่างไรบ้างอยากให้ทำก่อนที่ฝนจะตกลงมา ซึ่งเส้นทางบ้านผาจีก็แค่ลงการสัญจรยากลำบาก
- นายก อบต. จุดนี้เป็นปัญหาของทางหลวงชนบท ในวันประชุมหัวหน้าส่วนทางนายอำเภอก็ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว เรื่องหนังสือก็ได้ทำหลายรอบแล้ว คิดว่าเราน่าจะทำเป็นหนังสือแล้วรวมตัวกันไปยื่นพร้อมกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียว หากพร้อมวันไหนก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วไปพร้อมกัน (ขอบคุณครับ)
- ประธานสภาฯ มีท่านอื่นมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) สำหรับการประชุมในวันก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ซึ่งในที่ประชุมก็ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอปิดการประชุมในวันนี้ขอบคุณครับ
- ปิดประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึก

(นายทินกร แสงส่ง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ได้ตรวจแล้วเห็นว่า เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นายพีรพล เลเชอ)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ


(นายเจียรนริศ นามวงศ์)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ


(นายใจบุญ ส่างต้า)

คณะกรรมการ

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายชนะชัย มาเยอะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

การประชุมครั้งต่อไป สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘
ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดไม่เกินภายใน ๑๕ วัน



(นายชนะชัย มาเยอะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย